


Induktionskochfeld - Novy Pro
4 Zonen 80 cm
Glas

EAN 5414425194421



Kochzonen

- 4 Zonen
- Vorne links : 2100/3700 W - 240x200 mm
- Hinten links : 2100/3700 W - 240x200 mm
- Vorne rechts : 2100/3700 W - 240x200 mm
- Hinten rechts : 2100/3700 W - 240x200 mm

Funktionen & Eigenschaften

- | | |
|------------------------------|---|
| ▪ InTouch Funktion | Standard |
| ▪ Flexzone | 2 |
| ▪ Aktivierung Flexzone | Automatisch |
| ▪ Grillfunktion | ▪ |
| ▪ Chef-Funktion | ▪ |
| ▪ Pot-Move-Funktion | ▪ |
| ▪ Automatische Topferkennung | ▪ |
| ▪ Warmhaltefunktion (°C) | 42°C, 70°C, 94°C |
| ▪ Restwärmeanzeige | ▪ |
| ▪ Wischutzfunktion | ▪ |
| ▪ Kindersicherung | ▪ |
| ▪ Stop&Go funktion | ▪ |
| ▪ Timer | Kurzzeitwecker, Timer für jede Zone,
Count-up timer, Ankochautomatik |

Design

- | | |
|---------------------|---|
| ▪ Bedienung | Touch-Sensorbedienung, Slider |
| ▪ Touch-Sensorfarbe | Weiß |
| ▪ Glaskante | Rund |
| ▪ Einbau | Auflage, Voll-flächenbündigen
Einbau |


Abmessungen

- | | |
|-------------------------|----------------|
| ▪ Gerätemaße (BxTxH) | 800 x 520 x 53 |
| ▪ Ausschnitt (BxT) (mm) | 750 x 490 |

Technische Eigenschaften



- | | |
|-------------------------|-------|
| ▪ Maximale Leistung (W) | 7400 |
| ▪ Netzspannung (V) | 230 V |
| ▪ Frequenz (Hz) | 50-60 |
| ▪ Gewicht (kg) | 10,5 |

Abmessungen





	A	B	C	D	H
mm	800	520	750	490	53

Auflage



	E	F	K	P	X
mm	750	490	4	6	50

Voll-flächenbündigen Einbau



	E	F	S	T	K	P	X
mm	750	490	804	524	4	6	50

Accessoires

Kochen



1700092

Seitenprofilsatz für Kochfeld



1700093

Novy Grillplatte



1700095

Novy Teppanyaki-Platte

Cleaning



906091

Novy Intensive Cleaner



906092

Novy Gloss Polish



906093

Novy Polishing Cloth



906094

Novy Pflegeset