


Inducción - Novy Pro  
5 zonas 80 cm  
Cristal

EAN 5414425194919



Zonas de cocción

- 5 zonas
- Delantero izquierdo : 2100/3700 W - 240x200 mm
- Posterior izquierdo : 2100/3700 W - 240x200 mm
- Central : 2100/3700 W - 200x300 mm
- Delantero derecho : 2100/3700 W - 240x200 mm
- Parte trasera derecha : 2100/3700 W - 240x200 mm

Funciones y características

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ▪ Función InTouch                   | Estándar                                                             |
| ▪ Zona flex                         | 2                                                                    |
| ▪ Activación de la Zona flex        | Automático                                                           |
| ▪ Función grill                     | ▪                                                                    |
| ▪ Función Chef                      | ▪                                                                    |
| ▪ Función Pot Move                  | ▪                                                                    |
| ▪ Detección automática de la sartén | ▪                                                                    |
| ▪ Función mantener caliente (°C)    | 42°C, 70°C, 94°C                                                     |
| ▪ Indicación de calor residual      | ▪                                                                    |
| ▪ Función Wipeguard                 | ▪                                                                    |
| ▪ Seguridad para niños              | ▪                                                                    |
| ▪ Función Stop&Go                   | ▪                                                                    |
| ▪ Programador de tiempo Timer       | Reloj de alarma, Timer por zona,<br>Cuenta atrás, Máquina de cocción |

Diseño

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| ▪ Mandos              | Touch control        |
| ▪ Color de los mandos | Blanco               |
| ▪ Borde del cristal   | Borde redondeado     |
| ▪ Instalación         | Por encima, Enrasado |


Dimensiones

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| ▪ Dimensiones del producto (LxAxh) (mm) | 800 x 520 x 51 |
| ▪ Hueco de encastre (LxA) (mm)          | 750 x 490      |

Características técnicas



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| ▪ Potencia máxima (W)    | 11100           |
| ▪ Conexión eléctrica (V) | 230 V - 1N / 2N |
| ▪ Frecuencia (Hz)        | 50-60           |
| ▪ Peso neto (kg)         | 13              |

Dimensiones





|    | A   | B   | C   | D   | H  |
|----|-----|-----|-----|-----|----|
| mm | 800 | 520 | 750 | 490 | 51 |

Por encima



|    | E   | F   | K | P | X  |
|----|-----|-----|---|---|----|
| mm | 750 | 490 | 4 | 6 | 50 |

Enrasado



|    | E   | F   | S   | T   | K | P | X  |
|----|-----|-----|-----|-----|---|---|----|
| mm | 750 | 490 | 804 | 524 | 4 | 6 | 50 |

Accesorios

Embellecedor



1700092      Kit de perfiles laterales para encimera



1700093      Novy Grill rectangular 2 zonas



1700095      Novy Teppan-yaki rectangular

Cleaning



906091      Novy Intensive Cleaner



906092      Novy Gloss Polish



906093      Novy Polishing Cloth



906094      Set de mantenimiento Novy