


Induzione - Novy Pro
5 zone 80 cm
Vetro

EAN 5414425194919



Zone di cottura

- 5 zone
- Frontale sinistro : 2100/3700 W - 240x200 mm
- Posteriore sinistro : 2100/3700 W - 240x200 mm
- Centrale : 2100/3700 W - 200x300 mm
- Frontale destro : 2100/3700 W - 240x200 mm
- Posteriore destro : 2100/3700 W - 240x200 mm

Funzioni e caratteristiche

▪ Funzione InTouch	Standard
▪ Zona flessibile	2
▪ Attivazione Zona flessibile	Automatico
▪ Funzione Grill	▪
▪ Funzione Chef	▪
▪ Funzione spostamento pentola	▪
▪ Riconoscimento automatico pentole	▪
▪ Funzione scaldavivande (°C)	42°C, 70°C, 94°C
▪ Indicatore di calore residuo	▪
▪ Funzione pulizia	▪
▪ Sicurezza bambino	▪
▪ Funzione pausa (Stop&Go)	▪
▪ Timers	Timer, Timer per Zone, Countup timer, Cottura automatica

Design

▪ Metodo di controllo	Comandi Touch
▪ Colore del display	Bianco
▪ Bordo in vetro	Smussato
▪ Metodo d'installazione	Sopratop, A filotop


Dimensioni

▪ Dimensioni prodotto (LxPxA)(mm)	800 x 520 x 51
▪ Intaglio del piano di lavoro (LxP)	750 x 490

Caratteristiche tecniche



▪ Assorbimento massimo (W)	11100
▪ Connessione elettrica (V)	230 V - 1N / 2N
▪ Frequenza (Hz)	50-60
▪ Peso netto (kg)	13

Dimensioni





	A	B	C	D	H
mm	800	520	750	490	51

Sopratop



	E	F	K	P	X
mm	750	490	4	6	50

A filotop



	E	F	S	T	K	P	X
mm	750	490	804	524	4	6	50

Accessori

Cottura



1700092

Profili laterali per piano cottura



1700093

Novy Piastra griglia



1700095

Novy Piatto teppanyaki

Cleaning



906091

Novy Intensive Cleaner



906092

Novy Gloss Polish



906093

Novy Polishing Cloth



906094

Kit di manutenzione Novy