


**Deckenhaube**  
**Novy Pureline 120 cm (ohne Motor)**  
**Weiß**



EAN 5414425068494

**Funktionen & Eigenschaften**

---

▪ Motor	Ohne
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ InTouch Funktion	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10/30
▪ Metallfettfilter	6830020
▪ Anzahl Metallfettfilter	2
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	-
▪ Bedienung	Taster + Fernsteuerung
▪ Geschwindigkeitsstufen	3 + power
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6

**Abmessungen**

---

▪ Gerätemaße (BxTxH)	1168 x 508 x 81
▪ Höhe inkl. Halteklammern (ohne Motorbox) (mm)	133
▪ Breite Einbaurand (mm)	15
▪ Ausschnitt (BxT) (mm)	1145 x 485
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 1600
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 1600
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 1600
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
▪ Position Auslaß	Oben

**Beleuchtung**


---

▪ Funktionsbeleuchtung dimmbar	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ External light connector	220-230V / max 300W / Nicht dimmbar

**Technische Eigenschaften**

---

▪ Netzspannung (V)	220-240
▪ Frequenz (Hz)	50-60
▪ Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus (Ps)(W)	0.29
▪ Gewicht (kg)	20
▪ Länge des Stromkabels (m)	1,2



## Installationszubehör

---

### Motor auf Abstand

- 445999 Außenwandmotor
- 745999 Flachdachmotor 48,8 cm hoch
- 755999 Flachdachmotor 78,4 cm hoch

### Steuerkabelverlängerung

- 700092 Steuerkabel-Verlängerung - 5m

## Umluft Zubehör

---

### Adapter zur Höhenreduzierung



6830053

Adapter zur Höhenreduzierung Novy Pureline (Pro)

### Kit zum Anschluss für eine elektrische Klappe oder Beleuchtung



990030

Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung