

Vision 120 cm Negra

EAN 5414425103966



Etiqueta energética

▪ Clase de eficiencia iluminación (campana LE)	A
--	---

Funciones y características

▪ Mandos	Touch control
▪ Número de velocidades	3 + power
▪ Ajuste de potencia con conmutación automática (minutos)	6
▪ Motor	Integrado
▪ Silenciador	Integrado
▪ Recirculación	Estándar, Monoblock
▪ Función InTouch	Opcional
▪ Auto stop - Parada automática después de 3h	▪
▪ Parada diferida (minutos)	30
▪ Número de filtros de grasa	2
▪ Filtro de grasa	7830020
▪ Indicación de limpieza del filtro de grasa	▪
▪ Indicación de limpieza del filtro de recirculación	▪

Dimensiones

▪ Dimensiones del producto salida al exterior (LxAxHmin-Hmax) (mm)	1198 x 426 x -
▪ Dimensiones del producto con recirculación (LxAxHmin-Hmax) (mm)	1198 x 426 x 517 - 517
▪ Altura recomendada entre la encimera y el fondo de la campana extractora con placa de inducción (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con cocina a gas (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con placa de cocción eléctrica o cerámica (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Posición de la salida del aire/motor	Arriba

Iluminación

▪ Tipo de iluminación funcional	Led
▪ Iluminación regulable	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Consumo total de iluminación funcional (W)	4
▪ Iluminación funcional color temperature modificable	2700

Caudal y nivel de ruido


▪ Caudal salida libre (m³/h)	800
▪ Caudal 1 (m³/h)	124
▪ Caudal 2 (m³/h)	196
▪ Caudal 3 (m³/h)	394
▪ Caudal vel. Intensiva (m³/h)	490
▪ Potencia acústica vel. 1 (dB(A)) / Presión acústica vel. 1 (dB(A))	35 / 45
▪ Potencia acústica vel. 2 (dB(A)) / Presión acústica vel. 2 (dB(A))	45 / 55

Caudal y nivel de ruido

▪ Potencia acústica vel. 3 (dB(A)) / Presión acústica vel. 3 (dB(A))	56 / 66
▪ Nivel de potencia de presión acústica (dB(A)) / Nivel sonoro en el soporte de potencia (dB(A))	60 / 70

Características técnicas

▪ Consumo total (W)	200
▪ Voltaje (V)	220-230
▪ Frecuencia (Hz)	50
▪ Longitud del cable de conexión (m)	1,3
▪ Consumo de energía en modo de espera (Ps) (W)	0.29
▪ Peso neto (kg)	38



Accesorios

Kit instalación

990021

Kit mando a distancia (InTouch)

