

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Novy_Gloss_Polish_906.092

Datum van herziening: 04.04.2023

Pagina 1 van 11

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1. Productidentificatie**

Novy_Gloss_Polish_906.092

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**Gebruik van de stof of het mengsel**

neutraal reinigingsmiddel

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma:	Novy NV	
Weg:	Noordlaan 6	
Plaats:	B-8520 Kuurne	
Telefoon:	0032 56 365 100	Telefax: 0032 56 353 251
E-mail:	info@novy.com	
Contactpersoon:	Hein Haasjes	Telefoon: 0032 56 365 100
E-mail:	marketing.be@novy.com	
Internet:	www.novy.com	

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

BE: +32 (0) 70 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Dit mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008.

2.2. Etiketteringselementen**Verordening (EG) nr. 1272/2008****Voorzorgsmaatregelen**

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

Verdere aanwijzingen

Inhoudstoffen volgens EG 648/2004 verordening detergenten: < 5% anionische tensiden, < 5% niet-ioniserende tensiden, parfums

2.3. Andere gevaren

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**3.2. Mengsels****Chemische omschrijving**

Mengsel uit de hiernavolgend opgesomde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Novy_Gloss_Polish_906.092

Datum van herziening: 04.04.2023

Pagina 2 van 11

Gevaarlijke bestanddelen

CAS-Nr.	Stofnaam			Hoeveelheid
	EG-Nr.	Index-Nr.	REACH-Nr.	
	Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)			
67-63-0	propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol			1 - < 5 %
	200-661-7	603-117-00-0		
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336			
5131-66-8	3-butoxypropaan-2-ol; propyleenglycolmonobutylether			1 - < 5 %
	225-878-4	603-052-00-8		
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319			
68439-46-3	C9- 11 Alkohoethoxylaate (>5 - <=10 EO)			< 1 %
	Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318			
97489-15-1	Sulfonzuur, C14-17-sek. Alkaan, Natriumzout			< 1 %
	307-055-2		01-2119489924-20	
	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412			
34590-94-8	Dipropyleenglycolmonomethylether			< 1 %
	252-104-2			
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319			

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

CAS-Nr.	EG-Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid
		Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's	
68439-46-3		C9- 11 Alkohoethoxylaate (>5 - <=10 EO)	< 1 %
		inhalatief: LC50 = >20 mg/l (dampen); dermaal: LD50 = 2000-5000 mg/kg; oraal: LD50 = 300-2000 mg/kg	
97489-15-1	307-055-2	Sulfonzuur, C14-17-sek. Alkaan, Natriumzout	< 1 %
		dermaal: LD50 = >2000 mg/kg; oraal: LD50 = 500-2000 mg/kg	
34590-94-8	252-104-2	Dipropyleenglycolmonomethylether	< 1 %
		inhalatief: LC50 = 55-60 mg/l (dampen); dermaal: LD50 = 9510 mg/kg; oraal: LD50 = 5135 mg/kg	

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemeen advies**

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing

Voor frisse lucht zorgen. Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

Bij aanraking met de huid

Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.

Bij aanraking met de ogen

Als het product in de ogen komt, direct bij geopende oogspleet met veel water minstens 5 minuten spoelen. Aansluitend oogarts consulteren.

Bij inslikken

Bij doorslikken direct laten drinken: Water. Mond en keel spoelen met water. Onmiddellijk arts consulteren.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Heeft een ontvettend effect op de huid.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Novy_Gloss_Polish_906.092

Datum van herziening: 04.04.2023

Pagina 3 van 11

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**Watersproeistraal, alcoholbestendige schuim, CO₂, bluspoeder.**Ongeschikte blusmiddelen**

Sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Met vuur kunnen zich gevaarlijke gassen vormen: bijv. koolmonoxide, kooldioxide, stikstofoxiden en waterstofchloride.

5.3. Advies voor brandweerlieden

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

Bijkomend advies

Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengedebied watersproeistraal inzetten.
Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan. Gecontamineerd bluswater gescheiden verzamelen.
Niet in de riolering of open wateren lozen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures****Algemene informatie**

Ontstekingsbronnen verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.
Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken. Niet beschermde personen op afstand houden. Boven de wind blijven.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen. Bij het betreden van water of riolen, de bevoegde autoriteit op de hoogte brengen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**Overige informatie**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 13. en persoonlijke beschermingsuitrusting in rubriek 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Advies voor veilig hanteren**

Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Preventieve huidbescherming door huidbeschermingszalf.
Gezicht en handen wassen na het werken met de stof. Niet eten of drinken tijdens gebruik.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**Eisen aan opslagruimten en vaten**

In goed gesloten verpakking bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Op een koele geventileerde plaats

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Novy_Gloss_Polish_906.092

Datum van herziening: 04.04.2023

Pagina 4 van 11

bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Niet samen opslaan met: Materiaal, zuurstofrijk, oxyderend.

7.3. Specifiek eindgebruik

neutraal reinigingsmiddel

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1. Controleparameters****Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling**

CAS-Nr.	Naam van de agentia	ppm	mg/m ³	F/m ³	Kategorie	Oorsprong
34590-94-8	Dipropyleenglycolmonomethylether	50	308		8 h	
67-63-0	Isopropylalcohol	200	500		8 h	
		400	1000		15 min	

DNEL-/DMEL-waarden

CAS-Nr.	Naam van de agentia			
DNEL type		Blootstellingsweg	Effect	Waarde
97489-15-1	Sulfonzuur, C14-17-sek. Alkaan, Natriumzout			
Werknemer DNEL, acuut		dermaal	lokaal	2,8 mg/cm ²
Werknemer DNEL, lange termijn		dermaal	systemisch	5 mg/kg lg/dag
Werknemer DNEL, lange termijn		inhalatief	systemisch	35 mg/m ³
Werknemer DNEL, lange termijn		dermaal	lokaal	2,8 mg/cm ²
Consument DNEL, acuut		dermaal	lokaal	2,8 mg/cm ²
Consument DNEL, lange termijn		dermaal	systemisch	3,57 mg/kg lg/dag
Consument DNEL, lange termijn		inhalatief	systemisch	12,4 mg/m ³
Consument DNEL, lange termijn		oraal	systemisch	7,4 mg/kg lg/dag
Consument DNEL, lange termijn		dermaal	lokaal	2,8 mg/cm ²
34590-94-8	Dipropyleenglycolmonomethylether			
Werknemer DNEL, lange termijn		dermaal	systemisch	65 mg/kg lg/dag
Werknemer DNEL, lange termijn		inhalatief	systemisch	310 mg/m ³
Consument DNEL, lange termijn		dermaal	systemisch	15 mg/kg lg/dag
Consument DNEL, lange termijn		inhalatief	systemisch	37,2 mg/m ³
Consument DNEL, lange termijn		oraal	systemisch	1,67 mg/kg lg/dag

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Novy_Gloss_Polish_906.092

Datum van herziening: 04.04.2023

Pagina 5 van 11

PNEC-waarden

CAS-Nr.	Naam van de agentia	
Milieucompartiment		Waarde
97489-15-1	Sulfonzuur, C14-17-sek. Alkaan, Natriumzout	
Zoetwater		0,04 mg/l
Zoet water (afgifte met tussenpozen)		0,06 mg/l
Zeewater		0,004 mg/l
Zoetwatersediment		9,4 mg/kg
Zeewatersediment		0,94 mg/kg
Micro-organismen in rioolwaterzuivering		600 mg/l
Bodem		9,4 mg/kg
34590-94-8	Dipropyleenglycolmonomethylether	
Zoetwater		19 mg/l
Zeewater		1,9 mg/l
Zoet water (afgifte met tussenpozen)		190 mg/l
Micro-organismen in rioolwaterzuivering		4168 mg/l
Zeewatersediment		7,02 mg/kg
Zoetwatersediment		70,2 mg/kg
Bodem		2,74 mg/kg

Bijkomend advies voor grenswaarden

Als basis dienden de bij de opmaak geldende lijsten.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**Passende technische maatregelen**

Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**Bescherming van de ogen/het gezicht**

Voor herhaald of professioneel gebruik: Sluitende veiligheidsbril.

Bescherming van de handen

Voor herhaald of professioneel gebruik: Beschermende handschoenen gemaakt van beschermende nitrilrubber handschoenen: materiaaldikte 0,12 mm / penetratietijd > 10 minuten.

Bescherming van de huid

Voor herhaald of professioneel gebruik: Werkkleding

Bescherming van de ademhalingsorganen

Draag een ademhalingsmasker wanneer u de werkpleklimiet overschrijdt.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand:	vloeibaar	
Kleur:	lichtblauw	
Geur:	geparfumeerd	
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:		95 °C
Onderste ontploffingsgrens:	Geen gegevens beschikbaar.	
Bovenste ontploffingsgrens:	Geen gegevens beschikbaar.	
Vlampunt:	Geen gegevens beschikbaar.	

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Novy_Gloss_Polish_906.092

Datum van herziening: 04.04.2023

Pagina 6 van 11

Zelfontbrandingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar.
pH (bij 20 °C):	7
Viscositeit / kinematisch:	Geen gegevens beschikbaar.
Dampspanning:	Geen gegevens beschikbaar.
Dampspanning:	Geen gegevens beschikbaar.
Dichtheid (bij 20 °C):	0,99 g/cm ³

9.2. Overige informatie**Informatie inzake fysische gevarenklassen****Ontploffingseigenschappen**

Het product is niet explosief, maar de vorming van explosieve / ontvlambare damp / lucht mengsels is mogelijk.

Andere veiligheidskenmerken

Vaststofgehalte:	Geen gegevens beschikbaar.
Viscositeit / dynamisch:	Geen gegevens beschikbaar.
Uitlooptijdteit:	Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1. Reactiviteit**

Het product is niet explosief, maar de vorming van explosieve / ontvlambare damp / lucht mengsels is mogelijk.
Bij correct gebruik en onder normale omstandigheden wordt geen gevaarlijke reactiviteit verwacht.

10.2. Chemische stabiliteit

Er zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Verwijderd houden van sterke oxidatiemiddelen, zuren en logen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van warmte.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Verwijderd houden van sterke oxidatiemiddelen, zuren en logen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Er zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling**

Geen gegevens beschikbaar.

Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

ATEmix berekend

ATE (oraal) > 2000 mg/kg; ATE (dermaal) > 2000 mg/kg; ATE (inademing damp) > 20 mg/l; ATE (inademing stof/nevel) > 5 mg/l

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Novy_Gloss_Polish_906.092

Datum van herziening: 04.04.2023

Pagina 7 van 11

CAS-Nr.	Stofnaam				
	Blootstellingsroute	Dosis	Soort	Bron	Methode
68439-46-3	C9- 11 Alkohoethoxylaat (>5 - <=10 EO)				
	oraal	LD50 300-2000 mg/kg	Ratte		
	dermaal	LD50 2000- 5000 mg/kg			
	inademing (4 h) damp	LC50 >20 mg/l			
97489-15-1	Sulfonzuur, C14-17-sek. Alkaan, Natriumzout				
	oraal	LD50 500-2000 mg/kg	Ratte		
	dermaal	LD50 >2000 mg/kg	Maus		
34590-94-8	Dipropyleenglycolmonomethylether				
	oraal	LD50 5135 mg/kg	Ratte		
	dermaal	LD50 9510 mg/kg	Kaninchen		
	inademing (4 h) damp	LC50 55-60 mg/l	Ratte		

Irritatie en corrosiviteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Overgevoeligheidseffecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Praktische ervaringen

Bij gebruik en gebruik volgens specificaties heeft het product geen schadelijke effecten op onze ervaring en de aan ons verstrekte informatie.

11.2. Informatie over andere gevaren**Hormoonontregelende eigenschappen**

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1. Toxiciteit**

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Novy_Gloss_Polish_906.092

Datum van herziening: 04.04.2023

Pagina 8 van 11

CAS-Nr.	Stofnaam					
	Aquatische toxiciteit	Dosis	[h] [d]	Soort	Bron	Methode
68439-46-3	C9- 11 Alkoholetoxylaar (>5 - <=10 EO)					
	Acute toxiciteit voor vissen	LC50 1-10 mg/l	96 h			
	Acute algentoxiciteit	ErC50 1-10 mg/l	72 h	Skeletonema costatum		
	Acute crustaceatoxiciteit	EC50 1-10 mg/l	48 h	Daphnia magna		
97489-15-1	Sulfonzuur, C14-17-sek. Alkaan, Natriumzout					
	Acute toxiciteit voor vissen	LC50 1-10 mg/l	96 h	Danio rerio (Zebraabbling)		
	Acute algentoxiciteit	ErC50 >61 mg/l	72 h	Desmoesmus subspicatus		
	Acute crustaceatoxiciteit	EC50 9,81 mg/l	48 h	Daphnia magna		
	Toxiciteit voor vissen	NOEC 0,85 mg/l	28 d	Oncorhynchus mykiss		
	Crustaceatoxiciteit	NOEC 0,36 mg/l	22 d	Daphnia magna		
34590-94-8	Dipropyleenglycolmonomethylether					
	Acute toxiciteit voor vissen	LC50 >1000 mg/l	96 h	Poecilia reticulata	OECD 203	
	Acute algentoxiciteit	ErC50 >969 mg/l	96 h	Pseudokirchnerie lla subcapitata	ASTM E 1218-90	
	Acute crustaceatoxiciteit	EC50 1919 mg/l	48 h	Daphnia magna	OECD 202	
	Crustaceatoxiciteit	NOEC >0,5 mg/l	22 d	Daphnia magna		

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.				
CAS-Nr.	Stofnaam			
	Methode	Waarde	d	Bron
	Beoordeling			
68439-46-3	C9- 11 Alkoholethoxylaar (>5 - <=10 EO)			
	OECD 301 B	>60%	28	
	Leicht biologisch afbaubar			

12.3. Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is oplosbaar in water.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Novy_Gloss_Polish_906.092

Datum van herziening: 04.04.2023

Pagina 9 van 11

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1. Afvalverwerkingsmethoden****Overwegingen over de afvalverwijdering**

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

200130 STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES; gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01); niet onder 20 01 29 vallende detergents

Afvalnummer - Besmette verpakking

150110 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingafval); verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd; gevaarlijk afval

Verwijdering van de besmette verpakking

water (met reinigingsmiddel). Volledig geleegde verpakkingen kunnen verwerkt worden. Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**Wegvervoer (ADR/RID)****14.1. VN-nummer of ID-nummer:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.2. Juiste ladingnaam

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

overeenkomstig de**modelreglementen van de VN:****14.3. Transportgevaarlijke klasse(n):**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.4. Verpakkingsgroep:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Binnenscheepvaart (ADN)**14.1. VN-nummer of ID-nummer:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.2. Juiste ladingnaam

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

overeenkomstig de**modelreglementen van de VN:****14.3. Transportgevaarlijke klasse(n):**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.4. Verpakkingsgroep:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Zeevervoer (IMDG)**14.1. VN-nummer of ID-nummer:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.2. Juiste ladingnaam

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

overeenkomstig de**modelreglementen van de VN:****14.3. Transportgevaarlijke klasse(n):**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.4. Verpakkingsgroep:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: Nee

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

RUBRIEK 15: Regelgeving

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Novy_Gloss_Polish_906.092

Datum van herziening: 04.04.2023

Pagina 10 van 11

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**EU-voorschriften**

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 40, Vermelding 75

Informatie over nationale regelgeving

Waterbedreigingsklasse (D): 1 - zwak waterbedreigend

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie**Anderingen**

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 2,3,11,12,16.

1.00 - 06.08.2014
 1.01 - 18.04.2016
 1.02 - 08.11.2017
 1.03 - 16.02.2018
 1.04 - 26.07.2018
 1.05 - 03.08.2018
 1.06 - 20.08.2018
 1.07 - 16.07.2019
 1.08 - 31.01.2020
 1.09 - 03.02.2020
 1.10 - 04.04.2023

Afkortingen en acroniemen

ADR: Europese Overeenkomst inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg • AOX: adsorbeerbare organische halogeenverbindingen • BimSchV: Verordening voor de uitvoering van de Federal Immission Control Act • CAS: Chemical Abstracts Service • EC: Effectieve concentratie • GefStoffV: Gevaarlijke stoffen Verordening • GHS: wereldwijd geharmoniseerd systeem van classificatie- en etiketteringschemicaliën • ITAA-DGR: International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulation • IBS-code: internationale code voor de constructie en uitrusting van schepen voor het vervoer van gevaarlijke chemicaliën in bulk • ICAO-TI: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie - technisch Instructies • IMDG-code: internationale maritieme code voor gevaarlijke goederen • IUCLID: internationale uniforme chemische informatiedatabank • LC: dodelijke concentratie / dodelijke concentratie • LD: dodelijke dosis / dodelijke dosis • MARPOL: Maritiem vervuilingsverdrag Preventie van mariene vervuiling door schepen • PBT: persistent, bioaccumulerend, giftig • RID: voorschriften voor internationaal spoorvervoer van gevaarlijke goederen • TRGS: technische regels voor gevaarlijke stoffen • VOC: vluchtige organische stoffen • zPzB: zeer persistent en zeer bioaccumulerend • WGK: watergevaarenklassen volgens Administratieve regelgeving waterverontreinigende stoffen - VwVwS, Duitsland; WGK 1 = zwak waterbedreigend / WK 2 = waterbedreigend / WK 3 = sterk waterbedreigend
 Flam. Liq: Ontvlambare vloeistof
 Acute Tox: Acute toxiciteit
 Skin Irrit: Huidirritatie
 Eye Dam: Ernstig oogletsel
 Eye Irrit: Oogirritatie
 STOT SE: Specifieke doelorgaan toxiciteit bij eenmalige blootstelling
 Aquatic Chronic: Chronisch aquatisch gevaar

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Novy_Gloss_Polish_906.092

Datum van herziening: 04.04.2023

Pagina 11 van 11

H336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H412

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Andere gegevens

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract. De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)